



CAT[®] GRUPOS
ELECTRÓGENOS

UNIMAQ **CAT** THE
RENTAL
STORE

UNA EMPRESA FERREYCORP

LLEGAMOS A TODO EL PERÚ

Lima Sede Principal

Av. Evitamiento 1936
Ate - Lima
T: (51) 202-1300

Ayacucho

Av. Cusco 528, Huamanga -
Ayacucho
T: (066) 52-8747

Chiclayo

Av. Chosica del Norte Mz. 32, Lt. 1-2,
Panam. Norte Km. 777, Chiclayo -
Lambayeque T: (053) 49-5933

Huaraz

Av. Confraternidad Oeste
Internacional 777 - Huaraz
T: 968-374-577

Ilo

Pq. Industrial Mz. Q Lt. 15-16
Ilo - Moquegua
T: (063) 33-0023

Trujillo

Av. Teodoro Valcárcel 1090 - 1096, Urb.
Santa Leonor, Trujillo - La Libertad
T: (044) 25-2057

Lima - Alquiler

Zona Agropecuaria S/N - Villa Rica,
Villa el Salvador - Lima
T: (51) 202-1300

Cajamarca

Av. Evitamiento Sur S/N, cruce
con Pasaje Koricancha - Cajamarca
T: (076) 34-5333 / (076) 36-4875

Cusco

APV. Inticancha S/N -
San Jerónimo - Cusco
T: (084) 60-8796

Ica

Panamericana Sur Km. 297,
Ica - Ica

Moquegua

Asociación La Florida, Parcela 1,
San Antonio - Moquegua
T: 985-958-113

Arequipa

Av. Aviación Km. 6, Urb. Zamacola -
Cerro Colorado - Arequipa
T: (054) 25-6999

Cerro de Pasco

Av. El Oro 007, Parque El Minero -
Chaupimarca - Pasco
T: (063) 33-0023

Huancayo

Av. Circunvalación 209-215 - Anexo
de Saños Grande El Tambo, Huancayo -
Junín T: (064) 60-0630

Juliaca

Av. José Domingo Choquehuanca s/n
z.i. Taparachi (Esq. Calle Luis Bancho Rossi)
Puno San Román - T: 949-043-177

Piura

Prolong. Av. Sánchez Cerro Km. 1,
Zona Industrial - Piura
T: (073) 20-2535 / (073) 20-2370

CONTAMOS CON 23 MARCAS



www.unimaq.com.pe



973-850-194



parts.cat.com/es/unimaq



contact.center@unimaq.com.pe



UnimaqPeru



Unimaq.Peru



Unimaq-Peru



Unimaq S.A.



Encuétranos en Google Maps






GRUPOS ELECTRÓGENOS

Caterpillar, líder mundial en la fabricación de motores, ofrece soluciones de energía para todo tipo de aplicación. Cuando se trata de confiabilidad, durabilidad y soporte al producto a nivel nacional, nosotros somos tu mejor opción. Asegura tu inversión con el poder de Caterpillar.

TODOS NUESTROS GRUPOS ELECTRÓGENOS CUENTAN CON:



PRODUCTOS QUE CUENTAN CON CERTIFICACIONES



BS5000, ISO 8528, ISO 3046, IEC 60034,
NEMA MG-1.22.



IEC60034-1, ISO 3046, ISO 8528, NEMA MG1-22,
NEMA MGI-33, 2006/95/EC, 2006/42/EC, 2004/108/EC.

EQUIPOS MENORES (8kW - 20kW)

Diseñados para respaldarte cuando más lo necesitas. Asegura tu inversión con el poder de Caterpillar.





DE9.53

GRUPO ELECTRÓGENO DIESEL

Potencia Stand-by	8,8 kW	11,0 kVA
Potencia continua	8,0 kW	10,0 kVA
Marca y modelo del motor	Cat® C1.1	
Marca y modelo de alternado	LC1114B	
Panel de control	TCP 1000	
Capacidad del depósito de combustible	62 l	16,4 US gal
Peso y Dimensiones	575 kg	Largo: 1704 mm
	Ancho: 876 mm	Alto: 1268 mm



DE18

GRUPO ELECTRÓGENO DIESEL

Potencia Stand-by	17,6 kW	22,0 kVA
Potencia continua	16,0 kW	20,0 kVA
Marca y modelo del motor	Cat® C2.2	
Marca y modelo de alternador	LC1114H	
Panel de control	TCP 1000	
Capacidad del depósito de combustible	62 l	17,4 US gal
Peso y Dimensiones	706 kg	Largo: 1704 mm
	Ancho: 876 mm	Alto: 1268 mm

DE13.5

GRUPO ELECTRÓGENO DIESEL

Potencia Stand-by	13,2 kW	16,5 kVA
Potencia continua	12,0 kW	15,0 kVA
Marca y modelo del motor	Cat® C1.5	
Marca y modelo de alternador	LC1114D	
Panel de control	TCP 1000	
Capacidad del depósito de combustible	62 l	16,4 US gal
Peso y Dimensiones	650 kg	Largo: 1704 mm
	Ancho: 876 mm	Alto: 1268 mm



DE22

GRUPO ELECTRÓGENO DIESEL

Potencia Stand-by	20,0 kW	25,0 kVA
Potencia continua	18,0 kW	22,5 kVA
Marca y modelo del motor	Cat® C2.2	
Marca y modelo de alternador	LC1114M	
Panel de control	TCP 1000	
Capacidad del depósito de combustible	66 l	17,4 US gal
Peso y Dimensiones	719 kg	Largo: 1704 mm
	Ancho: 876 mm	Alto: 1268 mm



EQUIPOS MEDIANOS

(27kW - 100kW)

Respaldados con una promesa de energía confiable. Que tu negocio NO se detenga. Únete a la familia Caterpillar.



EQUIPO DESTACADO DE33

Nuestro equipo cuenta con un potente motor diésel CAT C3.3 que ofrece una excelente eficiencia del combustible y vida útil del producto. Además, incluye un panel de control EMCP 4.1 completamente equipado, baterías libres de mantenimiento líderes en la industria, protectores y aisladores de vibración para una máxima durabilidad. Disponible también con cabina insonorizada de acero galvanizado resistente al óxido y rayos UV.

GRUPO ELECTRÓGENO DIESEL

Potencia Stand-by	30,0 kW	37,5 kVA
Potencia continua	27,0 kW	33,8 kVA
Marca y modelo del motor	Cat® C3.3	
Marca y modelo de alternador	LC1514F	
Panel de control	EMCP 4.1	
Capacidad del depósito de combustible	161 l	42,5 US gal
Peso y Dimensiones	1002 kg	Largo: 2120 mm
	Ancho: 980 mm	Alto: 1519 mm



DE56

GRUPO ELECTRÓGENO DIESEL

Potencia Stand-by	45,0 kW	56,3 kVA
Potencia continua	40,0 kW	50,0 kVA
Marca y modelo del motor	Cat® C3.3	
Marca y modelo de alternador	GTA 201AE20	
Panel de control	EMCP 4.1	
Capacidad del depósito de combustible	145 l	38,3 US gal
Peso y Dimensiones	1041 kg	Largo: 2291 mm
	Ancho: 1026 mm	Alto: 1433 mm



GEP100

GRUPO ELECTRÓGENO DIESEL

Potencia Stand-by	80,0 kW	100,0 kVA
Potencia continua	72,0 kW	90,0 kVA
Marca y modelo del motor	Perkins® 1104A-44TG2	
Marca y modelo de alternador	WEG - GTA 202AE36	
Panel de control	Power Wizard 1.1	
Capacidad del depósito de combustible	180 l	47,6 US gal
Peso y Dimensiones	1232 kg	Largo: 2290 mm
	Ancho: 1125 mm	Alto: 1533 mm

DE75

GRUPO ELECTRÓGENO DIESEL

Potencia Stand-by	60,0 kW	75,0 kVA
Potencia continua	55,0 kW	68,8 kVA
Marca y modelo del motor	Cat® C3.3	
Marca y modelo de alternador	GTA 202AE32	
Panel de control	EMCP 4.1	
Capacidad del depósito de combustible	145 l	38,3 US gal
Peso y Dimensiones	1049 kg	Largo: 2291 mm
	Ancho: 1026 mm	Alto: 1433 mm



GEP125

GRUPO ELECTRÓGENO DIESEL

Potencia Stand-by	100,0 kW	125,0 kVA
Potencia continua	90,4 kW	113,0 kVA
Marca y modelo del motor	Perkins® 1104C-44TAG2	
Marca y modelo de alternador	WEG - GTA 202AS36	
Panel de control	Power Wizard 1.1	
Capacidad del depósito de combustible	218 l	57,6 US gal
Peso y Dimensiones	1350 kg	Largo: 2759 mm
	Ancho: 1125 mm	Alto: 1537 mm



EQUIPOS MAYORES

(120kW - 200kW)

Contamos con un amplio stock de repuestos y la mayor cobertura a nivel nacional. Garantiza la continuidad de tus operaciones, con el respaldo de Caterpillar.



EQUIPO DESTACADO DE200

Este modelo viene equipado con un potente motor diésel C9 CAT de ciclos de cuatro tiempos, combina el rendimiento constante y una excelente economía de combustible con un peso mínimo. Además, cuenta con un panel de control digital EMCP4.2 con protección avanzada y comunicaciones remotas para aplicaciones versátiles.

Solicita también:

- Tableros de Transferencia Automática
- Carretas Móviles
- Instalaciones
- Soluciones Especiales

GRUPO ELECTRÓGENO DIESEL

Potencia Stand-by	200 kW	250 kVA
Potencia continua	180 kW	225 kVA
Modelo y modelo del motor	Cat@ C9 ACERT	
Marca y modelo del alternador	R2473L4	
Panel de control	EMCP4.2	
Capacidad del depósito de combustible	473L	125GAL
Peso y Dimensiones	2362 kg	Largo: 3988 mm
	Ancho: 1207 mm	Alto: 1779 mm



GEP169

GRUPO ELECTRÓGENO DIESEL

Potencia Stand-by	135,0 kW	168,8 kVA
Potencia continua	120,0 kW	150,0 kVA
Marca y modelo del motor	Perkins 1106A-70TG1	
Marca y modelo de alternador	WEG - GTA251AE27	
Panel de control	Power Wizard 1.1	
Capacidad del depósito de combustible	327 l	86,4 US gal
Peso y Dimensiones	1833 kg	Largo: 3514 mm
	Ancho: 1126 mm	Alto: 1681 mm



GEP218

GRUPO ELECTRÓGENO DIESEL

Potencia Stand-by	174,0 kW	217,5 kVA
Potencia continua	157,0 kW	196,3 kVA
Marca y modelo del motor	Perkins® 1106A-70TAG3	
Marca y modelo de alternador	WEG - GTA 252AE37	
Panel de control	Power Wizard 1.1	
Capacidad del depósito de combustible	394 l	104,1 US gal
Peso y Dimensiones	2073 kg	Largo: 3503 mm
	Ancho: 1326 mm	Alto: 1683 mm

DE165

GRUPO ELECTRÓGENO DIESEL

Potencia Stand-by	150,0 kW	187,5 kVA
Potencia continua	135,0 kW	168,8 kVA
Marca y modelo del motor	Cat® C7.1	
Marca y modelo de alternador	R2453L4	
Panel de control	EMCP 4.1	
Capacidad del depósito de combustible	349 l	92,2 US gal
Peso y Dimensiones	2016 kg	Largo: 3520 mm
	Ancho: 1130 mm	Alto: 1809 mm



DE275

GRUPO ELECTRÓGENO DIESEL

Potencia Stand-by	313 kW	344 kVA
Potencia continua	250 kW	275 kVA
Marca y modelo del motor	Cat® C9	
Marca y modelo de alternador	R2473L4	
Panel de control	EMCP4.2	
Capacidad del depósito de combustible	473L	125GAL
Peso y Dimensiones	2565 kg	Largo: 3988 mm
	Ancho: 1207 mm	Alto: 1867 mm





NUESTROS SERVICIOS



**VENTA DE EQUIPOS
NUEVOS**



**ALQUILER
DE EQUIPOS**



**VENTA DE EQUIPOS
USADOS**



**SERVICIO
TÉCNICO**



REPUESTOS



ACERCA TU TELÉFONO AQUÍ
Y DESCUBRE MÁS DE UNIMAQ.



EN UNIMAQ CUIDAMOS EL MEDIO AMBIENTE, IMPRIME SOLO SI ES NECESARIO.



UNA EMPRESA FERREYCORP



www.unimaq.com.pe



973-850-194



parts.cat.com/es/unimaq



contact.center@unimaq.com.pe



UnimaqPeru



Unimaq.Peru



Unimaq-Peru



Unimaq S.A.



Encuétranos en Google Maps