



 **BLEND**  
Plantas móviles automatizadas

**UNIMAQ**  **Rental**  
STORE  
UNA EMPRESA FERREYCORP

# LLEGAMOS A TODO EL PERÚ

## Lima Sede Principal

Av. Evitamiento 1936  
Ate - Lima  
T: 973 850 194

## Cajamarca

Av. Evitamiento Sur S/N, cruce  
con Pasaje Koricancha - Cajamarca  
T: 957 974 121

## Cusco

APV. Inticancha S/N -  
San Jerónimo - Cusco  
T: 971 411 281

## Ica

Panamericana Sur 296,  
Subtanjalla, Ica  
T: 958 454 314

## Moquegua

Asociación La Florida, Parcela 1,  
San Antonio - Moquegua  
T: 968 580 940

## Arequipa

Av. Aviación Km. 6, Urb. Zamacola -  
Cerro Colorado - Arequipa  
T: 969 173 744

## Cerro de Pasco

Av. El Oro 007, Parque El Minero -  
Chaupimarca - Pasco  
T: 952 602 189

## Huancayo

Av. Circunvalación 209-215 - Anexo  
de Saños Grande El Tambo, Huancayo - Junín  
T: 968 190 815

## Juliaca

Av. José Domingo Choquehuanca S/N  
z.i. Taparachi (Esq. Calle Luis Banchemo Rossi)  
Puno - San Román - T: 949 043 177

## Piura

Prolong. Av. Sánchez Cerro Km. 1,  
Zona Industrial - Piura  
T: 950 998 234

## Ayacucho

Av. Cusco 528, Huamanga -  
Ayacucho  
T: 956 672 492

## Chiclayo

Av. Chosica del Norte Mz. 32, Lt. 1-2,  
Panam. Norte Km. 777, Chiclayo - Lambayeque  
T: 952 925 948

## Huaraz

Av. Confraternidad Oeste  
Internacional 777 - Huaraz  
T: 981 844 669

## Ilo

Pq. Industrial Mz. Q Lt. 15-16  
Ilo - Moquegua  
T: 968 580 940

## Trujillo

Av. Teodoro Valcárcel 1090 - 1096,  
Urb. Santa Leonor, Trujillo - La Libertad  
T: 949 674 272



[www.unimaq.com.pe](http://www.unimaq.com.pe)



973 850 194



[parts.cat.com/es/unimaq](http://parts.cat.com/es/unimaq)



[contact.center@unimaq.com.pe](mailto:contact.center@unimaq.com.pe)



UnimaqPeru



Unimaq.Peru



Unimaq-Peru



Unimaq S.A.



Encuétranos en Google Maps

# Simplicidad gracias a la automatización

La planta Blend es la nueva forma de pensar el hormigón. Su estructura interna permite mantener las materias primas en compartimentos separados: se reduce el desperdicio y se mezcla solo lo necesario sean pequeñas o grandes cantidades.


La posibilidad de cambiar las recetas permite de obtener distintos hormigones con una misma carga.

Una planta móvil fácil y versátil que requiere un único operador. Un programa automático de lavado limpia el mezclador y la cinta. La computadora controla el peso de cemento, de los áridos, la dosificación de los aditivos y del agua: el resultado es un hormigón certificado.

Las plantas móviles están disponibles en una variedad de dimensiones y con una amplia gama de accesorios: la producción en la obra mejora la calidad reduciendo tiempo y costos.

**Unimaq te ofrece el servicio post venta a través de sus puntos de venta a nivel nacional, implementados con modernos equipos de reparación y diagnóstico para poder alcanzar los más altos estándares de calidad.**







 CAMIÓN



FERROVIARIO



FIJO

	E 025		E 050		SEVENTY	
ÁRIDOS	5 m3		9/10 m3		12/14	
CEMENTO	2,500 kg		3,500 kg		4,000 kg	
H2O	1,500 / 3,000 lt. (opt.)		2,000 / 4,000 lt. (opt.)		2,000 / 4,000 lt. (opt.)	
EMULSIÓN	300 lt. (opt.)		600 lt. (opt.)		600 lt. (opt.)	
ADITIVOS	3 x 42 lt. (opt.)		3 x 42 lt. (opt.)		3 x 42 lt. (opt.)	
VELOCIDAD	40 m3/h		40 m3/h		40 m3/h	
POTENCIA	45 kw	PTO	45 kw	PTO	45 kw	PTO
PESO	2,800 kg	2,300 kg	3,100 kg	2,600 kg	3,300 kg	2,800 kg
DIMENSIONES	4,600 x 1,930 x 2,250 mm		5,900 x 2,300 x 2,250 mm		6,400 x 2,450 x 2,250 mm	
EQUIPO	Camión 2 ejes		Camión 3 ejes		Camión 4 ejes	
	Fijo / Ferroviario / Camión					
PRODUCCIÓN	Hormigón / Morteros / Asfalto en frío					

\*La producción de concreto por hora varía de acuerdo al lugar de operación y materiales utilizados.



UNA EMPRESA FERREYCORP